

Hoja de datos de seguridad

FLOOZEE

1.

Identificación de la sustancia / preparativos y la compañía / empresa:

Número MAPP: MAPP 13856

Nombre: Floozee

Usos recomendados: Fungicida para el control de la plaga de papa hacia dentro temprano y papas de cosecha.

Fabricante / proveedor: AgChemAccess Holdings Limited
1 La Rue de la Blinerie
C/.Clements
Jersey
Reino Unido
JE2 6QT
Telephone Nu. 06378338

Tel Nu: 0845 4599413

Fax Un: 02071499815

E - el correo: enquire@agchemaccess.com

Un. de teléfono de emergencia: 023 8040 7831 [las 24 horas de AgChemAccess.]

0870-600 - 6266 [control de venenos nacional del U.K.
El centro de servicio de información (NPIS)]

01-8379964/66 [envenena el centro de información,
El hospital de Beaumont, Beaumont, Dublín 9, Irlanda]

2.

Composición / información sobre ingredientes:

COMPONENTES PELIGROSOS:

Componentes	CAS	EINECS	Conc.	Frases de	Peligro
	Reg. Nu.	ELINCS. Nu	% w/w	Riesgo *	Símbolo
Fluazinam	79622 - 59 - 6	-	50.0	R23, 36, 43 50, 53	T, N
Sal de amonio de Polyarylphenyl Sulfato de éter	119432-41- 6	-	< 10	R36 R52, 53	Xi

Para el texto completo de las frases de R poner en una lista, vea la parte 16.

5. Identificación de peligros

Riesgos para la salud: Irritante a los ojos. Poder causar sensibilización por el contacto de piel.

El peligro ambiental en caso del (derramamiento o fuga) de accidente: muy tóxico para organismos acuáticos; podrían causar a largo plazo efectos adversos al medio ambiente acuático.

4. Medidas de primeros auxilios

Uso general: tenga el recipiente de producto, la etiqueta o hoja de datos de seguridad de materiales con usted cuando llame al servicio de información de venenos, AgChemAccess, o cuándo reciba el tratamiento médico. Retire a la persona de la zona contaminada y llévela hacia el puesto de recuperación, si es necesario. Quítese ropa contaminada y se deshacer del peligro.

Contacto de piel: lave el área afectada inmediatamente con jabón y agua. Quítese ropa contaminada y lave totalmente antes del re - el uso.

Contacto ocular: enjuague inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos, Incluyendo bajo los párpados. Quítese lentes de contacto. Llamar a un médico o al centro de control de envenenamiento inmediatamente.

Inhalación: retire paciente al aire fresco y pida el consejo médico o llame al centro de control de envenenamiento. Mantenga al paciente tibio y en reposo.

Ingestión: si traga, contacte con el centro de control de veneno o pida el consejo médico inmediatamente y muestre recipiente de producto o etiqueta. No provoque el vómito. Enjuague la boca con el agua limpia y deshágase de residuos.

Información adicional: Recomendaciones al medico: practique lavado gástrico si es necesario, si el vómito es necesario, asegure que el vómito no entra en zona respiratoria. Si más de un bocado ha sido ingerido, administrar carbón activado y sulfato de sodio. Tratamiento sintomáticamente.

5. El fuego - medidas de combate:

Extinguir entornos para los fuegos: Use spray de agua, espuma, arena o dióxido de carbono. No use un torrente de agua sólido ya que esto puede difundir el fuego.

Obstáculos específicos durante el fuego - enfrentamientos: Durante un fuego el humo producido puede contener vapor tóxico o nocivo.

Equipo protector especial para el fuego - luchadores: Llevar ropa de protección e instrumentos de respiración autónomos. No respire emanaciones.

Información adicional: contenga el fuego con agua, arena o algún material al para prevenir el vertido a escorrentías. Evite respirar humo. Retire los recipientes expuestos al fuego a un lugar fresco.

6. Medidas de lanzamiento fortuitas:

Medidas preventivas personales: tenga puesto el equipo protector personal
Dar una idea general en la parte 8 abajo. Quítese ropa contaminada inmediatamente. Lave piel Área con jabón y agua. Lave ropa antes del re - el uso.

Medidas de protección ambientales: guarde la zona aislada y no lo permitir la contaminación entrar en desagües o canales navegables. Prevenga la fuga adicional si es seguro.
El derramamiento o las bajas incontroladas en cauces deben ser avisados al nacional Rivers Authority o organismo ecologista (Tel: 0800 807060).

Procedimientos para la limpieza / absorción: contener los derramamientos y absorber el material combustible como arena o vermiculite. Usar recipientes adecuados, no mezclar con otros materiales de desecho.

7. Manejo y almacenamiento:

Manejo: use el equipo protector personal detallado en la parte 8. Evitar contacto con piel y ojos. Cuando use el producto, no coma, beba o fume y lave manos y piel expuesta después del trabajo.

Almacenamiento: Conservar en un lugar fresco y seco y bien ventilado en los envases originales y proteger del calor excesivo o frío. Mantenga en un área accesible sólo al personal autorizado.

Información adicional: el producto es estable durante al menos dos años cuando es guardado a temperatura ambiente y en el recipiente cerrado. Asegure que la temperatura no supere 40° C.

8. Protección de controles / personal de exposición:

Medidas de ingeniería para reducir la exposición: Los controles de ingeniería para evitar la exposición son preferibles a los equipos de protección personal en la que prácticamente es viable su uso. Una buena ventilación general es suficiente para la mayoría de las operaciones, pero en algunas situaciones es necesaria ventilación local.

Componentes con parámetros de control del lugar de trabajo

Componentes	Num. CAS.	Parámetros de Control	Base
Fluazinam	112926-00-8	0.7 mg/m ³	8 hr TWA

Equipo protector personal: evite el contacto con piel, los ojos o la ropa. Mantenga separada de otra ropa la ropa de trabajo. La ropa que no puede ser limpiada, debe ser quemada. Cuando se use, consulte la etiqueta para equipo protector adecuado.

Protección de ojos: use protección para los ojos como gafas de protección de seguridad ajustadas.

La protección de mano: Use guantes de goma de nitrilo de grosor al menos 0.4 mm. Lave los guantes contaminados inmediatamente y deshacerse si están perforados contaminados en

el interior. Lave las manos antes de comer, beber o fumar y antes de usar el servicio.

Protección respiratoria: Normalmente no es necesaria, si hay riesgo de inhalación de gotitas, póngase un filtro de partículas. Estos filtros deben ser usados solamente por periodos breves, cuando otras medidas como la contención o la ventilación local ya han sido desplegadas. Cumpla con el mantenimiento y las instrucciones del fabricante del filtro.

Piel y protección de cuerpo: lleve un mono estandar o tipo 5. El mono debería usarse bajo el traje Overol de protección química y debería ser profesional lavar frecuentemente. No coma, beba o fume mientras trabajar. No almacenar junto con alimentos bebidas o piensos.

9. Propiedades físicas y químicas:

La apariencia:	Líquido.
Colorear:	Marrón ligero.
Propiedades de oxidación:	No se oxida.
Riesgo explosivo:	No explosivo.
Densidad:	1.29 g/ml.
Viscosidad:	15-12 mPas a 20°C
Solubilidad:	Miscible en agua.

10. Estabilidad y reactividad:

Estabilidad: Estable bajo condiciones de almacenamiento normales.

Condiciones para evitar: Los extremos de temperatura (inferior de – 10°C o más de 40°C) y luz directa del sol.

Descomposición térmica: combustión o descomposición térmica se desarrollara vapores tóxicos.

Reacciones peligrosas: nada sabido cuando se guarda o usa como se recomienda.

11. Información toxicológica:

Toxicidad (LD50) oral:	> 5000 miligramos / kg (rata)
Toxicidad por inhalación aguda (LC50):	> 0.55 mg / (rata) exposición superior 4 horas.
Toxicidad aguda dermal (LD50):	> 2.000 miligramos / kg (rata).
Irritación de piel:	Ninguna irritación de piel (conejo).
Irritación de ojo:	Ligeramente irritante a ojos (conejo).

12. Información ecológica:		
Efectos Ecotoxicos:		
Toxicidad para peces (LC50):	160 mg/ l (Onchorhyncus mykiss [trucha arco iris]). Tiempo de exposición 96 horas.*	
Toxicidad para algas (ErC50):	> 5.7 mg/l (Senastrum capricornutum [algas verdes]). Tiempo de exposición 96 horas.*	
Toxicidad acuática Invertebrados (EC50):	0.31 mg/l (Daphnia magna [pulga de agua]). Tiempo de exposición 48 horas.*	
*Sobre la base de los resultados de prueba con un producto similar. Fluazinam bioacumulación pero no es persistente en el agua. En tierra es medianamente persistente pero inmóvil.		
13. Consideraciones de eliminación:		
Desechos de residuos y el producto no utilizado: No contaminar estanques, vías fluviales o zanjas. De conformidad con la normativa vigente, previa consulta con la eliminación operador del sitio y / o la autoridad responsable, este producto puede ser llevado a un sitio de eliminación o una planta de incineración.		
Envases contaminados: Envases vacíos y enjuague triple. Deseche los envases vacíos en contenedores de acuerdo con el Código de Prácticas para el Uso Seguro de Plaguicidas en las granjas. No reutilizar el envase para ningún propósito.		
14. Información de transporte:		
TIERRA / MAR / AIRE (RID / ADR / IMDG / IATA)		
	Etiqueta	Número de UN Grupo de embalaje
	9	3082 III
Descripción de artículos:	SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE, SOLIDO, N.O.S.(Fluazinam 50 %).	
Contaminante marino:	Sí	
15. Información reglamentaria:		
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con "Los químicos (la información de peligro y el embalaje para su suministro) reglas 2002: CHIP 3 y las posteriores enmiendas. La clasificación y etiqueta son conformes con la directiva de EC preparados peligrosos 1999/45 / EC modificada. Componentes peligrosos que deben ser puesto en una lista sobre la etiqueta:		
	• Fluazinam	
Símbolo de peligro/	Xi	IRRITANTE
Clasificación:	N	PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Frases de riesgo (R):	R36	Irritante a los ojos.
	R43	Podría causar sensibilización por el contacto de piel.
	R50 /53	Muy tóxico para los organismos acuáticos; puede causar a largo plazo efectos adversos en el ambiente acuático.
Frases de seguridad:	S2	Manténgase lejos del alcance de niños.
	S13	Manténgase lejos de comida, bebida y piensos de animales
	S20/21	Cuando use, no coma, beba o fume.
	S24 / 25	Evite el contacto con piel y ojos.
	S35	Este material y su recipiente deben ser desechos de manera segura.
	S36 / 37	Lleve ropa de protección apropiada y guantes.
	S46	En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta, el recipiente o el su MSDS.
	S57	Use contenedores apropiados para evitar contaminación ambiental.
Nota especial:	Evitar los riesgos a hombre y al ambiente, obedezca las instrucciones de uso.	

16. Otra información:

Salud y peligros ambientales:
El texto de frases de R mencionó en la parte 2.

Frases de riesgo (R)	R23	Tóxico por inhalación
	R36	Irritante a los ojos.
	R43	Podría causar sensibilización por el contacto de piel.
	R50/53	Muy tóxico a los organismos acuáticos; puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático
	R52 /53	Perjudicial a los organismos acuáticos; puede causar efectos adversos a largo plazo en el ambiente acuático.

La fecha del primer asunto: 20 de febrero de 2009

Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta ficha ha sido diseñada para dar orientación general sobre salud, seguridad sobre el almacenamiento y el transporte de la sustancia / preparativos a cuál se relaciona. Exigencias derivadas de una evaluación de riesgos de la sustancia / preparativos en un ambiente particular de trabajo debe tener prioridad sobre ninguno de la orientación contenida en este ficha donde hay una diferencia en la información dada. La información contenida en esta ficha es referida a la fecha de publicación publicación y será actualizada cuando sea apropiado. La responsabilidad no es aceptada para cualquier lesión, pérdida o daño resultante de cualquier fallo por tomar en cuenta la información o el consejo contenida en esta ficha.

Compiló 91/155 / EEC y enmiendas siguientes de conformidad con la directiva de EC Directives 93/112 / EEC de EC y 2001/58 / EC.