



matholding group



BIOINSECTICIDA

KONTAR[®] OIL 13SL

Insecticida-Acaricida en
forma de líquido soluble (SL)

Caring for Crops

¿Qué es **KONTAR® OIL 13SL**?

KONTAR® OIL es un bioinsecticida-acaricida formulado en forma de concentrado soluble (SL) para el control eficaz de hemípteros, lepidópteros, ácaros y trips. Actúa únicamente por contacto, siendo eficaz contra larvas y adultos y en ciertos casos contra huevos.

KONTAR® OIL posee una innovadora formulación oleosa que le confiere propiedades singulares que incrementan su eficacia y manejabilidad con dosis más reducidas de materia activa. Su mayor contenido en aceite vegetal también proporciona una cobertura mejorada y una acción física intensa, especialmente efectiva contra ácaros.

KONTAR® OIL es un producto con gran versatilidad de uso gracias a que no deja residuos, es compatible con la fauna auxiliar y presenta una buena compatibilidad de mezcla con otros productos.

Autorizado para su uso en agricultura ecológica y producto exento de LMR.

Autorizado para su uso en agricultura ecológica y es compatible con estrategias de producción de cultivo sin residuos.



Modo de empleo

Tratar a la aparición de los primeros síntomas de desarrollo de infestación.

Se recomienda usar una dosis entre el 0.75% y el 1%. En pimienta se recomienda no superar la dosis de 1%.

Se debe aplicar en las horas de menor calor del día.

Evitar aplicar si el grado de humedad atmosférica es elevado o las plantas están sometidas a estrés hídrico

Composición

Líquido soluble (SL)	
Salas potásicas de ácidos grasos vegetales	13,04% p/v (130g/L)

Cultivos autorizados

Cultivo*	Agente	Dosis
Tomate y berenjena, cucurbitáceas, pimiento, acelga, ajo y puerro, albahaca, alcachofa, apio, batata, boniato, brécol, cardo, cebolleta, cebollino, col de Bruselas, col china, coliflor, colirrábano, endibia, escarola, estragón, guisantes (grano, forrajero y verde), habas (grano y forrajera), judías (grano y forrajera), hinojo, laurel, lenteja verde, nabo, perejil, perifollo, remolacha de mesa, repollo, rúcula, salvia, romero y tomillo	Ácaros Pulgones (<i>Aphididae</i>) Chinchas (<i>heterópteros</i>) Moscas blanca (<i>Aleyrodidae</i>) Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>) Trips	7,5-19 l/ha
Arbustos pequeños y árboles ornamentales, ornamentales herbáceas	Ácaros Pulgones (<i>Aphididae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Cochinillas (<i>Coccidae</i>) Trips	15-19 l/ha

*Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual, cubriendo toda la superficie de las hojas.

Se realizarán cuatro aplicaciones con un volumen de caldo de 1.000 l/ha para todos los cultivos y de 500-1.000 l/ha para arbustos pequeños, árboles ornamentales y ornamentales herbáceas. Los intervalos entre aplicaciones serán de 7 a 10 días.